

Media for Social Distancing

Mei 2020



Printmedia voor Social Distancing



Het leven en bewegen in '1,5 meter-maatschappij' is niet vanzelfsprekend en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Op dit moment staan bedrijven en instellingen voor de opgave hun ruimtes in te richten volgens de nieuwe normen van 'Social Distancing'.

Graag helpen wij u met het inrichten van uw ruimtes en routings volgens deze richtlijnen. Hiervoor hebben wij alle geschikte printmedia voor u samengebracht in deze nieuwe catalogus: 'Printmedia voor het creëren van Social Distancing'

Deze printmedia en supplies zijn overzichtelijk ingedeeld op basis van de verschillende soorten toepassingen:


- Vloerbewijzing
- Wandbewijzing
- Raambewijzing
- Spatschermen en scheidingswanden
- Posters en hangkaarten
- Roll-ups inclusief systeem

Ons assortiment beslaat alle geschikte typen media in ieder formaat, voor alle gangbare printtechnieken! Of u nu een imageRUNNER of imagePRESS heeft, een Color-Wave of imagePROGRAF, een Colorado of Arizona, een Solvent of Latex printer, voor bijna elke applicatie heeft Canon de geschikte printmedia voor u.

Alle onze media zijn getest en gegarandeerd voor een probleemloze verwerking op de diverse Canon-printers. Graag staan wij u tot uw dienst en helpen we u bij het maken van de juiste mediakeuze voor uw applicatie en printer. U kunt onze mediaspecialisten bereiken via telefoonnummer (073) 6 815 222.

Samen werken aan een nieuwe realiteit, samen sterker.

Hoe te bestellen



Wij zijn blij u te mogen verwelkomen op onze webshop. Meld u nu aan via suppliesshop.canon.nl

De voordelen van online bestellen

- Met één druk op de knop eerdere bestellingen herhalen
- Eenvoudig zoeken naar media
- Bestellen vanuit de Mediaguide mogelijk
- Bestel 24/7
- Maak uw favorietenlijstje
- Onmiddellijke voorraadinformatie
- Flexibele levering
- Juiste en volledige productinformatie
- Zie uw prijzen

Bestelling plaatsen

Internet: suppliesshop.canon.nl
Email: supplies.bestellen@canon.nl

Vragen

Algemeen: (073) 6 815 222
Grafisch: (073) 6 815 221

Storingen

Telefonisch: (073) 6 815 000
Email: PlanningPPP@canon.nl

Aanvullende informatie

Verkoopcondities:

Levering geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van Canon (versie 1 - 2017). Deze voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar. Alle prijzen worden vermeld in euro's, exclusief BTW. Alle leveringen van Canon materialen geschieden "franco huis". Op leveringen tot aan € 395,00 netto exclusief BTW worden € 17,50 verzendkosten in rekening gebracht. Voor zendingen vanaf € 395,00 netto exclusief BTW komen de verzendkosten voor onze rekening.

Assortiment en prijzen:

Canon houdt zich het recht voor het productassortiment en de prijzen te wijzigen.

Korting:

Op een aantal in de catalogus genoemde materialen kan geen korting worden verleend.

Levertijden:

De meeste in deze catalogus voorkomende artikelen zijn voorradig. Dit houdt in dat als uw order op werkdagen voor 15.30 uur geboekt wordt, de goederen de volgende werkdag worden afgeleverd.

Expreszendingen:

Middels Expreszendingen biedt Canon u de mogelijkheid om uw order de eerstvolgende werkdag voor 12.00 uur op locatie af te laten leveren. De desbetreffende order dient voor 15.00 uur geboekt te worden. Voor deze service wordt een vergoeding in rekening gebracht.

- t/m 25 kg: € 15,00 per zending
- t/m 50 kg: € 20,00 per zending
- t/m 75 kg: € 25,00 per zending
- > 75 kg: € 70,00 per zending

Voor verdere informatie, kunt u contact opnemen met onze afdeling inbound op bovenstaande telefoonnummers.

Retourzendingen:

Binnen 7 dagen na levering.

Voordelen van Imaging Supplies



Canon weet als geen ander aan welke criteria media moet voldoen om een optimale afdrukkwaliteit te garanderen. Deze kennis willen we graag met u delen. Onze papierspecialisten testen voortdurend nieuwe toepassingen in ons papierlaboratorium. Op deze manier is Canon in staat om een perfecte match tussen media en printers te garanderen.

De 7 voordelen van Imaging Supplies

- Een breed en diep assortiment voor alle soorten print-toepassingen
- Gegarandeerde kwaliteit
- Snelle levering
- Één leverancier voor al uw behoeften op het gebied van kopiëren en printen
- Eenvoudig bestellen via internet, e-mail, telefoon of fax
- Compatibele media op alle grote printer merken
- Bekwaam personeel dat voor u klaarstaat om al uw vragen te beantwoorden en de beste ondersteuning te bieden

Canon beschikt over een breed assortiment supplies voor een breed scala aan toepassingen. Kleinformat media voor kantoor documenten of commerciële toepassingen en grootformaat media voor CAD/GIS of display graphics. Maar hoe legt u als gebruiker de vinger op het juiste

materiaal voor uw printer en applicatie? Canon biedt u de Media Guide, de grootste en gemakkelijkste online media database: nl.mediaguide.cpp.canon

De producten in de Media Guide worden dagelijks bijgewerkt. Daardoor is altijd de meest actuele informatie voorhanden.

Eén van de grootste supplies databases in zijn soort, inclusief profielen! nl.mediaguide.cpp.canon biedt uitgebreid productadvies, kleurprofielen en gedetailleerde richtlijnen over compatibiliteit. Aan de hand hiervan, kunt u de beste media voor uw printers en toepassingen selecteren. U vindt informatie over meer dan 400 verschillende soorten Canon media (ruim 3500 items), van papier, film, textiel, vinyl tot aan laminaten en plaatmateriaal.

Al uw media in één klik!

Duurzaamheid




Als geen ander is Canon zich bewust van de impact op het milieu als gevolg van het produceren, afleveren en gebruiken van media en consumables. Daarom stelt Canon alles in het werk om zo efficiënt mogelijk te produceren.

Samen met onze klanten kijken we hoe we slimmer én duurzamer om kunnen gaan met onze materialen. Papier is een natuurlijk product en Canon is vastbesloten ervoor te zorgen dat de natuurlijke hulpbronnen (bossen) goed worden beheerd, zodat toekomstige generaties hier ook gebruik van kunnen maken. Canon biedt een progressieve reeks materialen van hoogstaande kwaliteit met een minimale milieubelasting: Canon producten worden geproduceerd met de grootste zorg voor het milieu. Om koploper in de markt te blijven en zichzelf uit te blijven dagen doet Canon alleen zaken met de meest vooruitstrevende (papier)fabrieken. Canon neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het monitoren van verantwoord en duurzaam ondernemen, als mede het continue verder verbeteren van haar milieu prestaties.

In haar keuze van grondstoffen, energiebronnen en productie processen, als mede productontwikkeling, is een belangrijk onderdeel het minimaliseren van de impact op het milieu en haar omgeving. Canon levert al haar producten in handzame, deugdelijke verpakkingen. Daarnaast is Canon continu op zoek naar slimmere en minder milieubelastende verpakkingsopties zonder dat de verwerkbaarheid van het product in gevaar komt. Om beschadigingen tijdens transport tegen te gaan zal Canon te allen tijde, waar mogelijk, sturen om leveringen zoveel mogelijk per pallet plaats te laten vinden. Op deze wijze worden niet alleen leveringen en diverse materialen gebundeld maar is ook het risico op beschadigingen tijdens transport geminimaliseerd.

Inhoudsopgave



1 Media zelfklevend voor vloerbewijzing

1.1 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1	8
1.2 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g	8
1.3 LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R10 150µ	8
1.4 LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R9 100µ	9
1.5 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent	9
1.6 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	9
1.7 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained	10

2 Media zelfklevend voor wandbewijzing

2.1 Perfect Digital Self Adhesive Gloss	11
2.2 Perfect Digital Self Adhesive Uncoated	11
2.3 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m ²	11
2.4 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	12
2.5 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	12
2.6 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable	12
2.7 Orajet 3172X PP Wit Gloss Rem 100µ	13
2.8 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	13
2.9 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.	13
2.10 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm	14
2.11 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm	14
2.12 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm	14
2.13 LCF964 Oraguard 200 Matt	14
2.14 Avery Surface Cleaner	15
2.15 Avery Adhesive Remover	15
2.16 Squeegee	15

3 Media zelfklevend voor raambewijzing

3.1 Self-adhesive Films	16
3.2 Digilabel PET Clear Gloss Permanent 75µ	16
3.3 Digilabel PE Matte Permanent 178µ	16
3.4 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm	17
3.5 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm	17
3.6 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm	17
3.7 IJM539C S.-adh. Polyprop Film, Rem. 100µ	18
3.8 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	18
3.9 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	18
3.10 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable	19
3.11 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm	19
3.12 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable	19
3.13 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.	20
3.14 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.	20
3.15 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm	20
3.16 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm	21

8

3.17 IJM677 Perforated Window Film	21
3.18 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear	21
3.19 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm	21
3.20 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195µm	22
3.21 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm	22
3.22 LCF964 Oraguard 200 Matt	22
3.23 Avery Surface Cleaner	22
3.24 Avery Adhesive Remover	23
3.25 Squeegee	23


4 Media spatschermen en scheidingswanden

4.1 IJM332 Clear Film Extra 110 µm	24
4.2 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm	24
4.3 LCL875 PET film Clear nonprintable 175µm	24
4.4 LCL880 PET film Clear nonprintable 180µm	25
4.5 LCL727 Falconboard Mount	25
4.6 LCL726 Falconboard Print All White	25
4.7 LCL729 Falconboard Build	25
4.8 LCL786 Re-board Premium	26
4.9 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	26
4.10 LCL743 Acrylaat plaat XT glashelder	26
4.11 LCL738 Acrylaat plaat GS helder frost	27
4.12 LCL744 Acrylaat plaat XT opaal wit	27
4.13 LCL747 PET-G Helder	27
4.14 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	28
4.15 LCL736 Acrylaat Plaat GS Helder	28

5 Media voor posters en hangkaarten

5.1 Goudgeel papier vellen	29
5.2 Fluo geel papier vellen	29
5.3 LFM411 Fluorescent paper 95 g/m ²	29
5.4 Top Coated Plus Gloss	29
5.5 Top Coated Graphic+ Gloss	30
5.6 Top Colour Zero Banner	30
5.7 LFM098 Top Color Paper 160 g/m ² FSC	30
5.8 LFM094 Top Color Paper 200 g/m ² FSC	31
5.9 IJM153C Smart Matt Papier 180 g/m ² (FSC)	31
5.10 IJM814 Prem. Poster P. Uncoated FSC 160g	31
5.11 IJM80X Poster Papers Machine Coated	32
5.12 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g/m ²	32
5.13 LCL732 Display Printboard S White	32
5.14 LCL764 Display Print 100% White	33
5.15 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	33
5.16 LCL722 KAPA-Plast	33

Inhoudsopgave



5.17 Postersnap	34
5.18 Posterclamps	34
5.19 Posterframes	34
5.20 Pavement Boards Windmaster Basic	35
6 Roll-ups en media voor roll-ups	36
6.1 IJM368 Lightblock Film Matt 255µm	36
6.2 IJM670 Printable Light Block S Mat 165µm	36
6.3 Roll-up basic	36
6.4 Roll-up Standard	37

1 Media zelfklevend voor vloerbewijzing

Voor signing op vloeren zijn er twee opties: een vinyl vloersticker of een normale zelfklevende vinyl sticker in combinatie met een vloerlaminat. Zowel vloerstickers als vloerlaminaten hebben anti-slip eigenschappen en zijn speciaal ontwikkeld voor deze toepassing. De meeste kwaliteiten zijn geschikt voor alleen indoor gebruik, voor een periode van enkele maanden, afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Uitzondering hierop is de IJM684, deze kwaliteit is meer slijtvast en in combinatie met UVgel ink ook zeer krasvast en geschikt voor langdurig gebruik indoor en zelfs tijdelijk voor outdoor.

1.1 IJM684 Textured FloorGraphics Matt B1/M1

Indoor, anti-slip, zelfklevende gewezen mat pvc gecoat doek voor indoor oppervlakken zoals tapijten en muren. IJM684 is geschikt voor (eco) solvent en UV-printing. IJM684 heeft een B1/M1 brandwerendheidscertificaat.

Highlights

- Anti-slip R12 gecertificeerd
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Indoor toepassingen
- Lamineren niet nodig
- Plakt op vele ondergronden
- Laat nagenoeg geen lijmresten achter
- B1/M1 brandwerend
- Geschikt voor (Eco-) Solvent, UV inkt en UVgel inkt.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004074	IJM684 Floor Graphics Matt M1	D6	1.220	25	385	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²	842,89 / 1 ROL	27,64

1.2 IJM715 Floor Graphics SA Anti Slip 360g

Zelfklevend zacht kalend vinyl met uniek zeshoekig R10 gecertificeerd antislip oppervlak. Kleeft op een groot aantal gladde oppervlakken. Makkelijk aan te brengen en te verwijderen en laat bijna geen lijmresten achter. Perfecte en robuuste vloersticker wanneer afgedrukt op Colorado C1640 of C1650. Ook geschikt maar minder robuust wanneer geprint met Solvent of Latex inkt. Lamineren is niet nodig.

Highlights

- Monomeer vloersticker met R10 anti slipwaarde
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Lamineren is niet nodig
- Voor korte en middellange termijn applicaties
- Zeer robuust wanneer geprint met UVgel ink
- Geschikt voor UVgel, UV, (Eco)Solvent en Latex

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005718	IJM715 FloorGraphics SA 360g	D6	1.370	40	360	1 ROL	1 ROL	54,8 m ²	563,66 / 1 ROL	10,29

1.3 LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R10 150μ

Deze printbare zelfklevende vloerfilm is een monomeer vinyl met een semi-permanente belijming. Het oppervlak heeft een anti-slip structuur waardoor lamineren niet nodig is. Het materiaal kan worden geprint met UVgel, UV, Eco Solvent en latex inkt.

Highlights

- Monomeer vloer vinyl 150μ
- Semi-permanente belijming
- R10 anti-slipwaarde
- Geschikt voor UVgel, UV, (Eco)Solvent en Latex inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76003710	Walk on Sign Floor Vinyl R10 semi perm	D7	1.370	25	285	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	312,00 /1 ROL	9,11

1.4 LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R9 100μ

Deze economische zelfklevende vloerfilm is een monomeer vinyl met een semi-permanente belijming. Het oppervlak heeft noppenstructuur met anti-slip werking, waardoor lamineren niet nodig is. Het materiaal kan worden geprint met (Eco) solvent en latex inkten.

Highlights

- Monomeer vloer vinyl 100μ
- Semi-permanente belijming
- R9 anti-slipwaarde
- Geschikt voor (Eco)Solvent en Latex inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76003714	Walk on Sign Floor Vinyl R9 semi perm	D7	1.370	25	240	1 ROL	1 ROL	34,3 m ²	257,90 /1 ROL	7,53

1.5 IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die een permanente hechting heeft. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005373	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,89 /1 ROL	2,15
97005374	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,09 /1 ROL	2,15
97005375	IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,19 /1 ROL	2,15

1.6 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een non permanente heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005197	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	130,40 /1 ROL	2,44
97005189	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,84 /1 ROL	2,45
97005199	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	195,52 /1 ROL	2,44

1.7 FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained

FIN982 is een matte, gestructureerde film geschikt voor kortstondige vloerapplicaties of flexibele toepassingen vanwege zijn speciale uitstraling en goede krasbestendigheid. Het laminaat is geschikt voor toepassingen met een levensduur tot 1 jaar en voor floor graphics toepassingen met een maximale levensduur van 2 maanden. Dit materiaal heeft een anti-slip certificering.

Highlights

- Laminaat voor floor graphics
- Anti-slip
- R9 certificaat
- Reliëf afwerking welke schitteringen voorkomt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97002736	FIN982 Cold PVC Film Matt Grain	F1	1.040	50	100	1 ROL	1 ROL	52,0 m²	225,73 / 1 ROL	4,34
97002737	FIN982 Cold PVC Film Matt Grain	F1	1.400	50	100	1 ROL	1 ROL	70,0 m²	303,87 / 1 ROL	4,34

2 Media zelfklevend voor wandbewijzering

Hier vindt u onze selectie van zelfklevende materialen die kunnen worden gebruikt voor signing op wanden, deuren en schermen. De media zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. Je kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

2.1 Perfect Digital Self Adhesive Gloss

Deze reeks zelfklevende SRA3-vellen is speciaal ontwikkeld voor digitale print toepassingen met een probleemloze werking en hoge afdrukkwaliteit. De Gloss-serie is verkrijgbaar met permanente, extra sterke of verwijderbare belijming en met of zonder split in het ruggapier. Gegarandeerd voor verwerking op Canon imagePRESS en imageRUNNER.

Highlights

- Zelfklevend gestreken glanzend papier in SRA3-formaat
- Permanente of verwijderbare belijming
- Met of zonder split
- Geschikt voor digitale laserprinters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76510236	Perfect Digital MC Gloss Remov.	14	320	450	80	1 PK	SRA3	1 PK	140,00 /1 PK
76510238	Perfect Digital MC Gloss Remov. + split	14	320	450	80	1 PK	SRA3	1 PK	140,00 /1 PK

2.2 Perfect Digital Self Adhesive Uncoated

Deze reeks zelfklevende SRA3-vellen is speciaal ontwikkeld voor digitale print toepassingen met een probleemloze werking en hoge afdrukkwaliteit. De ongestreken serie is hoogwit en verkrijgbaar met een permanente of verwijderbare belijming, met of zonder split in het ruggapier. Gegarandeerd voor verwerking op Canon imagePRESS en imageRUNNER

Highlights

- Zelfklevend ongestreken hoogwit papier in SRA3-formaat
- Permanente of verwijderbare belijming
- Met of zonder split
- Geschikt voor digitale laserprinters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76510266	Perfect Digital HighwhiteOffset Remov	14	320	450	80	1 PK	SRA3	1 PK	140,00 /1 PK
76510268	Perfect Digital HighwhiteOffset Remov+SL	14	320	450	80	1 PK	SRA3	1 PK	140,00 /1 PK

2.3 LFM361 Self-adhesive Paper 90 g/m²

Licht reliëf, wit zelfklevend papier. Het papier is houtvrij en mat. Het is vochtbestendig en heeft een goede hechting op diverse materialen. De hechting is bijzonder goed aan glas. Onmiddellijk na het plakken is het papier herplaatsbaar.

Highlights

- Excellente kwaliteit voor het printen met de CrystalPoint™ technologie
- Licht reliëf oppervlak
- Onmiddellijk na het plakken herplaatsbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002831	LFM361 Self-adhesive Paper	05	1.000	60	90	1 ROL	1 ROL	60,0 m ²	244,27 /1 ROL	4,07

2.4 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die een goede hechting heeft en eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005376	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,89 /1 ROL	2,15
97005377	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,09 /1 ROL	2,15
97005378	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,19 /1 ROL	2,15

2.5 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable

Satijn/mat monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die er voor zorgt dat het vinyl eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Mat monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen (tot 1 jaar)
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005379	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,74 /1 ROL	2,15
97005380	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,08 /1 ROL	2,15
97005381	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,28 /1 ROL	2,15

2.6 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van een grijze lijmlaag, die de ondergrond maskeert. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005382	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,73 /1 ROL	2,15
97005383	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,08 /1 ROL	2,15
97005384	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,20 /1 ROL	2,15

2.7 Orajet 3172X PP Wit Gloss Rem 100µ

Een PVC-vrije polypropyleenfilm, wit glanzend met een removable grijs opake belijming. Voor indoor toepassingen of kort durende outdoor toepassingen (advies is om te lamineren).

Highlights

- PVC-vrije wit glanzende PP-film
- Non permanente grijze belijming
- Voor indoor toepassingen
- Kortdurende buiten toepassingen
- Geschikt voor (Eco) Solvent, UV en Latex inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	Micro millimeter	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76212199	ORAJET 3172X PP Wit Gloss Removable 50.000 mm 1.372 mm 100 *****	F1	1.372	50	100	1 ROL	1 ROL	68,6 m ²	357,00 / 1 ROL	5,20

2.8 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een non permanente heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005197	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	130,40 / 1 ROL	2,44
97005189	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,84 / 1 ROL	2,45
97005199	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	195,52 / 1 ROL	2,44

2.9 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

MPI3021HOP is een wit mat zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Mat oppervlak
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005237	MPI3021HOP Monomeric Matt Removable	D6	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	141,81 / 1 ROL	2,66
97005191	MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,84 / 1 ROL	2,45

2.10 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm

Het MPI3601 is een zeer hoog opaak wit gloss monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3601 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97001877	MPI3601 Quick Mount Gloss Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	251,96 / 1 ROL	3,68
97001709	MPI3601 Quick Mount Removable	D7	1.600	50	150	1 ROL	1 ROL	80,0 m²	294,26 / 1 ROL	3,68

2.11 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm

Het MPI3621 is een zeer hoog opaak wit matt monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3621 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

Highlights

- Matt Monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97005609	MPI3621 Quick Mount Matt Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	251,96 / 1 ROL	3,68

2.12 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm

FIN963 is een koud monomeer laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor indoor gebruik en kortstondig outdoor gebruik tot 2 jaar. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Glossy laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97005366	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	163,89 / 1 ROL	2,39
97005365	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.040	50	70	1 ROL	1 ROL	52,0 m²	124,40 / 1 ROL	2,39
97005367	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m²	185,44 / 1 ROL	2,39

2.13 LCF964 Oraguard 200 Matt

Een 70µ zacht en mat monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
76211646	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m²	114,75 /1 ROL	2,19
76211648	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	149,72 /1 ROL	2,19
76211650	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m²	169,39 /1 ROL	2,19

2.14 Avery Surface Cleaner

Met deze reinigingsspray kunt u het oppervlak voorbereiden alvorens de graphics aan te brengen. Dit waarborgt een probleemloze applicatie van de graphic.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003741	Avery surface cleaner 1L (6 bottles)	F2	1 BX	53,82 /1 BX

2.15 Avery Adhesive Remover

Met deze adhesive remover zorgt u voor een schone, lijmrestenvrije ondergrond als de graphics worden verwijderd.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003742	Avery Adhesive Remover 0,5L	F2	1 BX	119,70 /1 BX

2.16 Squeegee

Een blauwe met nylon versterkte rakel met een vilten rand ter voorkoming van krassen bij digitale prints, krasgevoelige laminaten, carwrapfilms en andere speciale films. De perfecte rakels voor vlakke en lichtgebogen ondergronden.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003743	Avery Squeegee Pro With Felt	F2	1 BX	41,40 /1 BX

3 Media zelfklevend voor raambewijzering

Hier vindt u onze selectie van zelfklevende materialen die kunnen worden gebruikt voor signing op ramen, binnen en buiten. De media zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. Je kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

3.1 Self-adhesive Films

De zelfklevende polyester materialen van Canon zijn leverbaar in helder, mat transparant en opaak wit. Zowel de voorkant als het schutvel zijn gemaakt van film, die een optimale verwerkbaarheid garandeert. Om het beste resultaat te verkrijgen, adviseren wij u om uw handleiding te raadplegen.

Highlights

- Excellente kleurweergave
- Optimale tonerhechting

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	μM	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
99518254	Zelfklevend Polyester Glashelder	14	210	297	140	1 BX	A4	100 SH	195,64 / 1 BX
99854354	Zelfklevend Polyester Mat Transparant	14	210	297	140	1 BX	A4	100 SH	195,64 / 1 BX
99519254	Zelfklevend Polyester Wit	14	210	297	140	1 BX	A4	100 SH	195,64 / 1 BX

3.2 Digilabel PET Clear Gloss Permanent 75 μ

Zelfklevende glasheldere PET-film met een goede hechting van de toner. De uitstekende vlakheid zorgt voor een goede doorvoer. Aanbrengen op schone en droge oppervlakken. Zeer geschikt voor indoor en outdoor toepassingen, bijv. raam signing

Highlights

- Zelfklevend Glasheldere PET film
- Permanent hechtend
- Geschikt voor indoor en outdoor toepassing
- Geschikt voor digitaal laser printen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m^2	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510203	Digilabel PET Clear Gloss permanent 460 mm 320 mm 88 GM2	05	320	460	105	250 SH	1 SH	1.428,59 / 1000 SH

3.3 Digilabel PE Matte Permanent 178 μ

Zelfklevende wit matte PE folie met een goede hechting van de toner. De uitstekende vlakheid zorgt voor een goede doorvoer. Aanbrengen op schone en droge oppervlakken. Zeer geschikt voor indoor en outdoor toepassingen, bijv. raam signing.

Highlights

- Zelfklevend wit matte PE film
- Extra permanent hechtend
- Geschikt voor indoor en outdoor toepassing
- Geschikt voor digitaal laser printen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m^2	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510205	Digilabel PE wit mat extra permanent	14	320	460	115	175 SH	0 BX	116,00 / 100 SH

3.4 LFM360 Self-adhesive PET film 155 µm

Wit mat zelfklevend polyester film met een silicone papieren schutlaag voor outdoor gebruik. De film heeft een goede hechting op vlak en glad, gelakte oppervlakken, zoals borden en platen van kunststof, glas of metaal.

Highlights

- Geschikt voor zowel CrystalPoint™ als UVgel print technologie
- Goede hechting op gladde oppervlakken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002648	LFM360 Self-adhesive PET Film Satin	05	610	50	155	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²	519,21 / 1 ROL	17,02
97002647	LFM360 Self-adhesive PET Film Satin	05	914	50	155	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	755,30 / 1 ROL	16,53

3.5 IJM538C Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Dit witte, flexibele vinyl biedt een breed gamma aan applicaties met een gunstige prijs-kwaliteit verhouding. Het materiaal heeft een zeer hoge witheid en is ontworpen voor langdurig buitengebruik, vooral na lamineren. Deze vinyl is dezelfde als de IJM538 maar heeft een 3 inch kern om te gebruiken op de ColorWave 900.

Highlights

- Briljante kleuren en optische dichtheid
- Non-Permanent zelfklevend
- Speciaal voor Océ ColorWave 900
- PVC vrij
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen
- 3 inch kern
- Geschikt voor CrystalPoint en Waterbased printers

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004096	IJM538C Selfadhesive Univ Vinyl B1	D1	1.067	20	80	1 ROL	1 ROL	21,3 m ²	206,48 / 1 ROL	9,68

3.6 IJM538 Universal self-adh. Vinyl 80 µm

Dit witte, flexibele vinyl biedt een breed gamma aan applicaties met een gunstige prijskwaliteitverhouding. Het materiaal heeft een zeer hoge witheid en is ontworpen voor langdurig buitengebruik, vooral na lamineren.

Highlights

- Briljante kleuren en optische dichtheid
- Non-permanent zelfklevend
- PVC vrij
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen
- Geschikt voor CrystalPoint en Waterbased printers

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002764	IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1	D1	610	20	80	1 ROL	1 ROL	12,2 m ²	110,10 / 1 ROL	9,02
97002512	IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1	D1	914	20	80	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²	164,95 / 1 ROL	9,02
97002513	IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1	D1	1.067	20	80	1 ROL	1 ROL	21,3 m ²	192,80 / 1 ROL	9,03
97002514	IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1	D1	1.270	20	80	1 ROL	1 ROL	25,4 m ²	229,26 / 1 ROL	9,03
97002516	IJM538 Selfadhesive Universal Vinyl B1	D1	1.524	20	80	1 ROL	1 ROL	30,5 m ²	275,20 / 1 ROL	9,03

3.7 IJM539C S.-adh. Polyprop Film, Rem. 100μ

Een witte zelfklevende polypropyleenfilm met een matte microporeuze coating, verwijderbare lijm en een papieren schutvel.

Highlights

- Semi permanent zelfklevend
- Afdrukken van hoge kwaliteit, schitterende kleuren
- Geschikt voor Dye en Pigment inkten
- 3" kern
- Met pigment inkten tot 12 maanden outdoor geschikt
- PVC vrij
- Hoge witheid
- Goede lamineereigenschappen
- Geschikt voor CrystalPoint en Waterbased printers

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004171	IJM539C Selfadhes. Polyprop Film Rem	D1	914	30	100	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	160,58 /1 ROL	5,86

3.8 IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die een goede hechting heeft en eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005376	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,89 /1 ROL	2,15
97005377	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,09 /1 ROL	2,15
97005378	IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,19 /1 ROL	2,15

3.9 IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable

Satijn/mat monomeer gekalanderd vinyl voorzien van transparante lijmlaag die er voor zorgt dat het vinyl eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Mat monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen (tot 1 jaar)
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	μM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005379	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,74 /1 ROL	2,15
97005380	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,08 /1 ROL	2,15
97005381	IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,28 /1 ROL	2,15

3.10 IJM643 Monom. Vinyl Gloss Grey Removable

Monomeer gekalanderd vinyl voorzien van een grijze lijmlaag, die de ondergrond maskeert. Eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. De economische oplossing voor promotionele (tijdelijke) binnen- of buitentoepassingen.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent zelfklevend
- Grijze lijmlaag voor hoge opaciteit
- Geschikt voor vlakke oppervlakken
- Korte termijn toepassingen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkt
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005382	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.050	50	100	1 ROL	1 ROL	52,5 m ²	112,73 / 1 ROL	2,15
97005383	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	147,08 / 1 ROL	2,15
97005384	IJM643 Monom Vinyl Gloss Grey Removable	D6	1.520	50	100	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	163,20 / 1 ROL	2,15

3.11 IJM648 Smart Dot SA Vinyl Matt Perm100µm

IJM648 Smart Dot Self Adhesive is een wit mat en permanent hechtende monomeer vinyl voorzien van zgn. lijm nopjes aan de achterzijde. Het materiaal is na opbrengen nog goed verplaatsbaar en bereikt na 3 dagen de maximale hechtcracht. Hierdoor is IJM648 Smart Dot Self Adhesive zeer makkelijk en zonder bubbels aan te brengen door de eindgebruiker, ook bij grotere oppervlakken. Ideaal voor korte of middellange termijn applicaties, zoals raamdecoraties en point of sales uitingen op effen oppervlakken. Geschikt voor UVgel 460 inkt (Colorado 1650, matt en gloss mode), voor Eco Solvent en Latex inkt.

Highlights

- Wit mat monomeer vinyl
- "Smart-dot" lijntechnologie (lijmnopjes)
- Makkelijk en bubbel-vrij aan te brengen
- Lage total cost of application
- Voor korte of middellange termijn toepassingen op effen oppervlakken
- Geschikt voor UVgel 460 inkt (Colorado 1650, matt en gloss mode)
- Geschikt voor Eco Solvent en Latex inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005613	IJM648 Smart DOT Vinyl Removable	D7	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	202,08 / 1 ROL	2,95

3.12 MPI3001HOP Monom. Vinyl Gloss Removable

MPI3000HOP is een wit glanzend zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een non permanente heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkt
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005197	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	130,40 / 1 ROL	2,44
97005189	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,84 / 1 ROL	2,45
97005199	MPI3001HOP Monomeric Vinyl Gloss Rem	D7	1.600	50	95	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	195,52 / 1 ROL	2,44

3.13 MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem.

MPI3021HOP is een wit mat zelfklevend 95 micron vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere acryl belijming. Monomeer vinyl is geschikt voor verscheidene applicaties voor korte doeleinden zoals: tijdelijke signs voor binnen en buitengebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Alleen geschikt voor 1-dimensionale toepassingen (vlakke ondergrond). Verwijderbaar tot 1 jaar na de applicatie. Met de nieuwe HOP (hoge opaciteit) materialen is het niet meer nodig om materialen met een grijze lijmlaag te gebruiken. Zo kunt u uw voorraad optimaliseren.

Highlights

- Voor kortdurende signage toepassingen binnen of buiten
- Uitstekende printability en afwerkingseigenschappen
- Toe te passen op een verscheidenheid aan materialen
- Alleen toe te passen op vlakke ondergronden
- Voorzien van verwijderbare acryl belijming
- Mat oppervlak
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005237	MPI3021HOP Monomeric Matt Removable	D6	1.067	50	95	1 ROL	1 ROL	53,4 m ²	141,81 / 1 ROL	2,66
97005191	MPI3021HOP Monomeric Vinyl Matt Rem	D6	1.370	50	95	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,84 / 1 ROL	2,45

3.14 MPI3041 Monom. Vinyl Transp. Gloss Rem.

Monomeer vinyl is geschikt voor vele korte termijn applicaties: tijdelijke signs voor binnen en buiten gebruik, tijdelijke POS advertenties en raamdecoraties. Oppervlakken dienen vlak te zijn. Dit monomeer vinyl heeft een transparant glanzende afwerking en is voorzien van een non-permanente lijmlaag die er voor zorgt dat het vinyl eenvoudig verwijderbaar is tot 1 jaar na applicatie.

Highlights

- Transparant glanzend monomeer vinyl
- Semi permanent (acryl) zelfklevend
- Korte termijn toepassingen op ramen (tot 1 jaar)
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97486969	MPI3041 Monomeric Vin Transp Gloss Rem	D7	1.370	50	100	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	167,59 / 1 ROL	2,45

3.15 MPI3601 Quick Mount Remov. Gloss 150 µm

Het MPI3601 is een zeer hoog opaak wit gloss monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3601 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

Highlights

- Glanzend monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001877	MPI3601 Quick Mount Gloss Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	251,96 / 1 ROL	3,68
97001709	MPI3601 Quick Mount Removable	D7	1.600	50	150	1 ROL	1 ROL	80,0 m ²	294,26 / 1 ROL	3,68

3.16 MPI3621 Quick Mount Remov. Matt 150 µm

Het MPI3621 is een zeer hoog opaak wit matt monomeer vinyl. Speciaal geschikt voor kortstondige toepassingen, waarbij de ondergrond volledig gemaskeerd moet worden. Deze vinylsoort beschikt over een removable transparante lijmlaag. Door de dikte van de film, is het MPI3621 zeer gemakkelijk aan te brengen, wat een laminaat eventueel overbodig maakt. Eenvoudige verwijderbaarheid tot 1 jaar.

Highlights

- Matt Monomeer vinyl
- Afneembare belijming
- Geschikt voor gebruik over andere afbeeldingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005609	MPI3621 Quick Mount Matt Removable	D7	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	251,96 / 1 ROL	3,68

3.17 IJM677 Perforated Window Film

Deze economy vinylsoort is voorzien van een fijne perforatiestructuur van 1,5mm en een transparante heldere non permanente belijming op de achterzijde. Deze raamfilm is uitstekend geschikt voor fleetgraphic applicaties. Dit materiaal levert privacy en veiligheid en vermindert de hitte en stralen van de zon. Met papieren release liner.

Highlights

- Geperforeerde transparante film
- Semi permanent zelfklevend
- Eenvoudig aan te brengen en verwijderen
- "One-way vision"
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002517	IJM677 Perforated Window Film	D6	1.370	50	150	1 ROL	1 ROL	68,5 m ²	562,35 / 1 ROL	8,21

3.18 IJM676 Self-adh Window Decor. Film Clear

Heldere zelfklevende polyesterfilm die verwijderbaar is zonder lijmresten. Het materiaal is voorzien van een watervrije coating. Ideaal voor raamdecoraties, winkelruiten en lichtbakapplicaties.

Highlights

- Glasheldere film
- Waterbestendige lijm
- Uitstekende printkwaliteit
- Duurzaamheid: tot 4 jaar voor binnengebruik en 6 maanden voor buitengebruik
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001651	IJM676 Window Decor Film Clear	D6	1.370	20	155	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	284,57 / 1 ROL	10,39

3.19 IJM683 Clear Cling Film Gloss 175 µm

IJM683 is een glasheldere PET Cling film met een glanzende afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie.

Highlights

- Excellent doorzicht, glashelder
- Korte droogtijd
- Hecht zich uitstekend op gladde en vlakke ondergronden
- Makkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkten
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97004496	IJM683 Clear Cling Film Gloss	D6	1.372	30	175	1 ROL	1 ROL	41,2 m²	448,90 /1 ROL	10,91

3.20 IJM685 White Cling Film Semi-matt 195µm

IJM685 is een witte PET Cling film met een halfmatte afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur. Ideaal voor POS-toepassingen, raamreclames of raamdecoratie.

Highlights

- Excellente printkwaliteit, kan zwaardere inktbezetting aan
- Helderwitte halfmatte finish
- Hecht zich uitstekend op gladde en vlakke ondergronden
- Makkelijk te verwijderen en opnieuw aan te brengen
- Korte droogtijd
- Geschikt voor UV, Eco Solvent en Latex inkt
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97004497	IJM685 White Cling Film Semi Matt	D6	1.372	30	190	1 ROL	1 ROL	41,2 m²	486,08 /1 ROL	11,81

3.21 FIN963 Cold Economy Lamin. Gloss 80µm

FIN963 is een koud monomeer laminaat welke zorgt voor een glossy uitstraling. Het is geschikt voor het lamineren van inkjetprints voor indoor gebruik en kortstondig outdoor gebruik tot 2 jaar. Zelfklevend vinyl voorzien van dit laminaat kan alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden

Highlights

- Glossy laminaat
- Permanente zelfklevend
- Goede UV-bescherming

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97005366	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	163,89 /1 ROL	2,39
97005365	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.040	50	70	1 ROL	1 ROL	52,0 m²	124,40 /1 ROL	2,39
97005367	FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	F1	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m²	185,44 /1 ROL	2,39

3.22 LCF964 Oraguard 200 Matt

Een 70µ zacht en mat monomeer meer laminaat met een uitstekende UV-bescherming.

Highlights

- Mat monomeer laminaat
- Uitstekende UV-bescherming
- Levensduur tot 2 jaar
- Permanent hechtend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
76211646	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.050	50	70	1 ROL	1 ROL	52,5 m²	114,75 /1 ROL	2,19
76211648	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.370	50	70	1 ROL	1 ROL	68,5 m²	149,72 /1 ROL	2,19
76211650	LCF964 Oraguard200 Monom Laminaat Matt	F2	1.550	50	70	1 ROL	1 ROL	77,5 m²	169,39 /1 ROL	2,19

3.23 Avery Surface Cleaner

Met deze reinigingsspray kunt u het oppervlak voorbereiden alvorens de graphics aan te brengen. Dit waarborgt een probleemloze applicatie van de graphic.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003741	Avery surface cleaner 1L (6 bottles)	F2	1 BX	53,82 / 1 BX

3.24 Avery Adhesive Remover

Met deze adhesive remover zorgt u voor een schone, lijmrestenvrije ondergrond als de graphics worden verwijderd.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003742	Avery Adhesive Remover 0,5L	F2	1 BX	119,70 / 1 BX

3.25 Squeegee

Een blauwe met nylon versterkte rakel met een vilten rand ter voorkoming van krassen bij digitale prints, krasgevoelige laminaten, carwrapfilms en andere speciale films. De perfecte rakels voor vlakke en lichtgebogen ondergronden.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
97003743	Avery Squeegee Pro With Felt	F2	1 BX	41,40 / 1 BX

4 Media spatschermen en scheidingswanden

Hier vindt u onze selectie aan media die kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van transparante schermen en scheidingswanden. In korte tijd zijn er door de markt veel creatieve oplossingen ontwikkeld, zoals het maken van anti-spat schermen met behulp van transparante folie in peesframes of honingraatkarton.

4.1 IJM332 Clear Film Extra 110 µm

Deze transparante film heeft twee witte strepen aan weerszijde voor herkenning in de printer.

Highlights

- Overlay, raamtoepassingen
- Uitstekende printprestaties
- Optimale doorkijk kenmerken

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
189570992	IJM332 Clear Film Extra	37	914	23	110	1 ROL	1 ROL	21,0 m ²	464,90 / 1 ROL	22,11

4.2 IJM778 Clear Display Film UV 180 µm

Zeer heldere transparante polyesterfilm, speciaal ontworpen voor UV printing. Maatvast en waterbestendig. Ook geschikt om in spiegelbeeld te beprinten. Zeer mooi resultaat wanneer gebruik wordt gemaakt van witte inkt.

Highlights

- Ultra glasheldere film
- Uitstekende inkthechting
- Hoge kwaliteit UV-prints

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97002509	IJM778 Clear Display Film UV Pro	D6	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	171,70 / 1 ROL	4,51

4.3 LCL875 PET film Clear nonprintable 175µm

Sterke helder transparante film die kan worden gebruikt voor het maken van anti-spat schermen en doorzichtige scheidingswanden. Deze films zijn zelf niet printbaar maar zijn sterk genoeg voor het plaatsen in zelfgemaakte frames van bijvoorbeeld (printbaar) honingraatkarton of golfkarton. Voor een printbare glasheldere film neemt u de IJM778 Clear Display Film UV 180 µm.

Highlights

- Glasheldere polyester films
- 175 micron
- Geschikt om bijv. te gebruiken in frames van karton
- Niet printbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76003700	LCL875 PET film Clear non printable	D7	1.320	30	175	1 ROL	1 ROL	39,6 m ²	258,64 / 1 ROL	6,53
76003704	LCL880 PET film Clear non printable	D7	1.520	50	180	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	369,40 / 1 ROL	4,86

4.4 LCL880 PET film Clear nonprintable 180µm

Sterke helder transparante film die kan worden gebruikt voor het maken van anti-spat schermen en doorzichtige scheidingswanden. Deze films zijn zelf niet printbaar maar zijn sterk genoeg voor het plaatsen in zelfgemaakte frames van bijvoorbeeld (printbaar) honingraatkarton of golfkarton. Voor een printbare glasheldere film neemt u de IJM778 Clear Display Film UV 180 µm.

Highlights

- Glasheldere polyester films
- 180 micron
- Geschikt om bijv. te gebruiken in frames van karton
- Niet printbaar

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
76003704	LCL880 PET film Clear non printable	D7	1.520	50	180	1 ROL	1 ROL	76,0 m ²	369,40 /1 ROL	4,86

4.5 LCL727 Falconboard Mount

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner

Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960440	LCL727 Falconboard Mount 700 mm 1.000 mm 10 MM	D5	9 ST	8,67 /1 ST
76960441	LCL727 Falconboard Mount 1.220 mm 2.400 mm 10 MM	D5	9 ST	25,43 /1 ST

4.6 LCL726 Falconboard Print All White

Honingraatkern, tweedig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barrière in de liner; de kern bestaat uit een puur wit kraft

Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Door en door wit
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960430	LCL726 Falconboard Print All White 1.400 mm 3.050 mm 10 MM	D5	9 ST	52,15 /1 ST
76960431	LCL726 Falconboard Print All White 1.400 mm 3.050 mm 16 MM	D5	6 ST	56,68 /1 ST

4.7 LCL729 Falconboard Build

Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner

Highlights

- Goede vlakligging
- Tweezijdig te beprinten
- Lichtgewicht
- Zeer stijf
- Milieuvriendelijk alternatief t.o.v. geschuimd PVC en andere kunststoffen
- Brandvertragend volgens Duitse norm B2
- DIN 4102-1

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960428	LCL729 Falconboard Build 1.220 mm 2.400 mm 16 MM	D5	6 SH	37,75 /1 SH
76961425	LCL729 Falconboard Build	D5	6 SH	50,35 /1 SH
76960427	LCL729 Falconboard Build 1.600 mm 3.050 mm 16 MM	D5	6 SH	61,87 /1 SH

4.8 LCL786 Re-board Premium

Tweezijdig afgedekt Eco-board. Extreem stabiel en toch licht in gewicht. Fire resistant.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76512318	LCL786 Re-board Premium 2.400 mm 1.600 mm 10 MM	D5	1 ST	43,20 /1 ST
76512320	LCL786 Re-board Premium 3.200 mm 1.600 mm 10 MM	D5	1 ST	57,60 /1 ST
76512322	LCL786 Re-board Premium 2.400 mm 1.600 mm 16 MM	D5	1 ST	49,37 /1 ST
76512324	LCL786 Re-board Premium 3.200 mm 1.600 mm 16 MM	D5	1 ST	65,83 /1 ST
76512326	LCL786 Re-board Premium 3.200 mm 1.600 mm 30 MM	D5	1 ST	80,91 /1 ST

4.9 LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm

Golfkarton dubbele E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.

Highlights

- Goede vlakligging
- Goede vacuümanzuiging
- Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden)
- Stevige dubbele E-golf
- 100% Recyclebaar
- Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde
- Toeslag aan gebroken pallet €95,-

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76962405	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.150	1.600	20 SH	1 SH	9,38 /1 SH
76962403	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.500	1.250	20 SH	1 SH	8,75 /1 SH
76962404	LCL774 Printflute EE-S2 3,0mm	D5	2.500	1.600	20 SH	1 SH	12,25 /1 SH

4.10 LCL743 Acrylaat plaat XT glashelder

Geëxtrudeerd acrylaat glashelder

Highlights

- Glashelder
- Weerbestendig
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Iets minder spanningsvrij dan gegoten acrylaat

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510081	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 2 MM	D5	1.525	2.050	2	1 ST	1 ST	43,32 /1 ST
76510080	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	86,64 /1 ST
76510083	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 3 MM	D5	1.525	2.050	3	1 ST	1 ST	64,98 /1 ST
76510082	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	129,96 /1 ST
76510085	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 4 MM	D5	1.525	2.050	4	1 ST	1 ST	86,64 /1 ST
76510084	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	4	1 ST	1 ST	173,28 /1 ST
76510087	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 5 MM	D5	1.525	2.050	5	1 ST	1 ST	101,77 /1 ST
76510086	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	203,54 /1 ST
76510089	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 6 MM	D5	1.525	2.050	6	1 ST	1 ST	129,96 /1 ST
76510088	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	6	1 ST	1 ST	259,92 /1 ST
76510091	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder 2.050 mm 1.520 mm 8 MM	D5	1.525	2.050	8	1 ST	1 ST	173,22 /1 ST
76510090	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	346,45 /1 ST
76512120	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	1.525	2.050	10	1 ST	1 ST	216,56 /1 ST

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76512122	LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	D5	2.050	3.050	10	1 ST	1 ST	433,12 / 1 ST

4.11 LCL738 Acrylaat plaat GS helder frost

Gegoten acrylaat frost

Highlights

- Weerbestendig
- Vrijwel spanningsvrij
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Plaat is helder en heeft een ruw/mat oppervlak

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510077	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost 2 zijden mat	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	152,60 / 1 ST
76510078	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	242,01 / 1 ST
76510079	LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	386,87 / 1 ST

4.12 LCL744 Acrylaat plaat XT opaal wit

Acrylaatplaat geëxtrudeerd met lichttransmissie (LT) tussen de 28% - 38% afhankelijk van de dikte. Met tweezijdig beschermfolie.

Highlights

- Weerbestendig
- Uitstekend vormbaar
- Goed te bewerken
- Tussen 20% en 35% lichtdoorlatend afhankelijk van de dikte
- Iets minder spanningsvrij dan gegoten acrylaat

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510093	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT32% 2.050 mm 1.520 mm 2 MM	D5	1.525	2.050	2	1 ST	1 ST	45,50 / 1 ST
76510092	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT32%	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	91,00 / 1 ST
76510192	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25%	D5	2.050	3.050	3	1 SH	1 SH	136,43 / 1 SH
76510193	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19%	D5	2.050	3.050	4	1 SH	1 SH	181,98 / 1 SH
76512124	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT16%	D5	1.525	2.050	5	1 ST	1 ST	113,71 / 1 ST
76512126	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT16%	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	227,41 / 1 ST
76512128	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19%	D5	1.525	2.050	4	1 ST	1 ST	91,02 / 1 ST
76512130	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT19%	D5	2.050	4.050	4	1 ST	1 ST	241,72 / 1 ST
76512132	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25%	D5	1.525	2.050	3	1 ST	1 ST	68,24 / 1 ST
76512134	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25%	D5	1.525	2.050	5	1 ST	1 ST	113,71 / 1 ST
76512136	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT25%	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	227,41 / 1 ST
76512138	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT35%	D5	1.525	2.050	3	1 ST	1 ST	68,24 / 1 ST
76512140	LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal LT35%	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	136,48 / 1 ST

4.13 LCL747 PET-G Helder

Transparante PET-G plaat, non-UV, B1 gecertificeerd.

Highlights

- Slagvast
- Glashelder
- Goed te vacuümvormen
- Bevindt zich qua technische eigenschappen tussen acrylaat en polycarbonaat

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960580	LCL747 PET-G Helder 1mm 2.050 mm 1.250 mm 1 MM	D5	1 ST	23,13 / 1 ST
76960581	LCL747 PET-G Helder 1,5mm 2.050 mm 1.250 mm 2 MM	D5	1 ST	31,53 / 1 ST
76512142	LCL747 PET-G helder 1,5mm 3.050 mm 2.050 mm 2 MM	D5	1 ST	64,87 / 1 ST
76960582	LCL747 PET-G Helder 2mm 2.050 mm 1.250 mm 2 MM	D5	1 ST	42,01 / 1 ST

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960583	LCL747 PET-G Helder 2mm 3.050 mm 2.050 mm 2 MM	D5	1 ST	102,53 /1 ST
76960584	LCL747 PET-G Helder 3mm 2.050 mm 1.250 mm 3 MM	D5	1 ST	63,00 /1 ST
76960585	LCL747 PET-G Helder 3mm 3.050 mm 2.050 mm 3 MM	D5	1 ST	153,71 /1 ST
76960586	LCL747 PET-G Helder 4mm 2.050 mm 1.250 mm 4 MM	D5	1 ST	84,07 /1 ST
76960587	LCL747 PET-G Helder 4mm 3.050 mm 2.050 mm 4 MM	D5	1 ST	205,16 /1 ST
76512144	LCL747 PET-G helder 5mm 2.050 mm 1.250 mm 5 MM	D5	1 ST	88,64 /1 ST
76512146	LCL747 PET-G helder 5mm 3.050 mm 2.050 mm 5 MM	D5	1 ST	216,27 /1 ST

4.14 LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder

Polycarbonaat, UV-behandeld, tweezijdig beschermfolie

Highlights

- Bijna onbreekbaar
- Licht in gewicht
- UV-bestendig
- Koud te bewerken
- Onderscheidt zich door hoge optische helderheid en de hoge slagvastheid

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510050	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 2 MM	D5	1.522	2.050	2	1 ST	1 ST	50,14 /1 ST
76510049	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	2	1 ST	1 ST	100,49 /1 ST
76510052	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 3 MM	D5	1.522	2.050	3	1 ST	1 ST	75,22 /1 ST
76510051	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	3	1 ST	1 ST	150,73 /1 ST
76510054	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 4 MM	D5	1.522	2.050	4	1 ST	1 ST	100,29 /1 ST
76510053	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	4	1 ST	1 ST	200,97 /1 ST
76510056	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 5 MM	D5	1.522	2.050	5	1 ST	1 ST	125,36 /1 ST
76510055	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	251,22 /1 ST
76510058	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 6 MM	D5	1.522	2.050	6	1 ST	1 ST	150,43 /1 ST
76510057	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	6	1 ST	1 ST	301,46 /1 ST
76510060	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 8 MM	D5	1.522	2.050	8	1 ST	1 ST	200,58 /1 ST
76510059	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	8	1 ST	1 ST	401,95 /1 ST
76510062	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder 2.050 mm 1.520 mm 10 MM	D5	1.522	2.050	10	1 ST	1 ST	250,72 /1 ST
76510061	LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	D5	2.050	3.050	10	1 ST	1 ST	502,43 /1 ST

4.15 LCL736 Acrylaat Plaat GS Helder

Gegoten acrylaat helder. In verband met diktetolerantie minder geschikt voor UV vlakbed printen.

Highlights

- Glasheldere plaat
- Vrijwel spanningsvrij
- Goed te bewerken
- Minder geschikt voor printen in UV vlakbed

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76510035	LCL736 Acrylaat Plaat GS Helder	D5	2.050	3.050	5	1 ST	1 ST	193,44 /1 ST
76510047	LCL736 Acrylaat Plaat GS Helder	D5	1.488	1.980	30	1 ST	1 ST	628,93 /1 ST
76510048	LCL736 Acrylaat Plaat GS Helder	D5	985	1.488	30	1 ST	1 ST	312,88 /1 ST

5 Media voor posters en hangkaarten

Hier vindt u onze selectie van printmedia die uitermate geschikt zijn voor het vervaardigen van opvallende posters en hangkaarten. Wij bieden hiervoor oplossingen voor welhaast alle printplatformen: digitaal laser printen, Chrystalpoint, waterbased, UV vlakbed, UVgel, (Eco)Solvent en Latex.

5.1 Goudgeel papier vellen

Het assortiment gekleurd papier Geel bevat de kleuren Geel, Citroengeel, Goudgeel, Zonnegeel en Zonnebloemgeel. Verkrijgbaar in A4, A3 en SRA2 in 80, 120, 160 en 210 grams. Het gekleurd papier is FSC gecertificeerd.

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76221050	Goudgeel	19	210	297	80	5 PK	A4	500 SH	13,91 /1 PK
76221051	Goudgeel	19	210	297	120	5 PK	A4	250 SH	11,46 /1 PK
76221052	Goudgeel	19	210	297	160	4 PK	A4	250 SH	15,27 /1 PK
76221053	Goudgeel	19	297	420	80	5 PK	A3	500 SH	27,81 /1 PK
76221054	Goudgeel	19	297	420	120	5 PK	A3	250 SH	22,94 /1 PK
76221055	Goudgeel	19	297	420	160	4 PK	A3	250 SH	30,59 /1 PK

5.2 Fluo geel papier vellen

Geel fluoriserend papier

Maak uw boodschap aantrekkelijk

Geschikt voor digitaal laser printen

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Dinsize	Hoeveelheid	Prijs in €
76221335	Fluo Geel	19	210	297	80	5 PK	A4	500 SH	24,17 /1 PK
76221336	Fluo Geel	19	297	420	80	5 PK	A3	500 SH	48,34 /1 PK

5.3 LFM411 Fluorescent paper 95 g/m²

Eenzijdig gecoat fluoriserend papier in geel, roze, oranje en groen. De pigmenten zijn hitte-bestendig en vrij van formaldehyds. Perfect geschikt voor grootformaat copy-press kopiëren en Radiant Fusing printsystemen.

Highlights

- Fluoriserende kleuren
- Groen, geel, roze en oranje
- Maak uw boodschap aantrekkelijk

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
94852931	LFM411 Fluo Pink	05	841	135	95	1 ROL	1 ROL	113,5 m ²	406,57 /1 ROL	3,58
97005451	LFM411 Fluo Yellow	05	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²	488,97 /1 ROL	3,88
97005514	LFM411 Fluo Orange 95	05	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²	498,00 /1 ROL	3,95
97005537	LFM411 Fluo Green	05	841	150	95	1 ROL	1 ROL	126,2 m ²	556,41 /1 ROL	4,41

5.4 Top Coated Plus Gloss

Top Coated Plus Gloss is een hoogwaardig gestreken papier met een tweezijdige glanzende strijklaag, geschikt voor printwerk conform ISO 12647-7. Top Coated Plus Gloss is FSC gecertificeerd.

Highlights

- Glanzende strijklaag
- Hoge opaciteit
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
97004538	Digital Coated Gloss LL Banner	15	330	762	170	1 PK	125 SH	47,56 /1 PK

5.5 Top Coated Graphic+ Gloss

Top Coated Graphic + Gloss is een hoogwaardig, gecoat papier dat geschikt is voor grafische toepassingen. Het gladde glanzende oppervlak biedt scherpe tekst- en kleurenafbelingen. De consistente papierkwaliteit levert uitstekende runnability. Het gladde hoogglanzende oppervlak maakt Top Coated Graphic + Gloss het ideale papier voor toepassingen zoals boeken, brochures, catalogi, direct mail, tijdschriften en promotionele communicatie van hoge kwaliteit.

Highlights

- 2-zijdig gloss gecoat
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
97005627	Top Coated Graphic Gloss	15	330	1.300	200	1 PK	100 SH	35,07 /1 PK

5.6 Top Colour Zero Banner

Top Colour Zero is een hoogwaardig gekalanderd papier met een zeer glad oppervlak en een hoge opaciteit waardoor het papier uitermate geschikt is voor dubbelzijdig printen en kopiëren. De zeer hoge witheid en de satijnachtige glans geven kleurenafdrukken een duidelijke en heldere uitstraling. Het zeer gladde oppervlak zorgt er voor dat het papier een exclusieve indruk achterlaat. De uitstekende printkwaliteit en verwerkbaarheid van het Top Colour Zero maakt het de ideale keuze voor alle toepassingen waarvoor een optimale afdrukkwaliteit is vereist. Top colour Zero is FSC gecertificeerd, draagt het Europees Ecolabel en is volledig CO2 neutraal papier.

Highlights

- Witheid 161 CIE
- CO2 neutraal
- Hoge opaciteit
- Gesatineerd
- FSC® gecertificeerd

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m ²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
97004539	Top Colour Zero Banner	15	330	640	250	1 PK	125 SH	50,65 /1 PK
97004540	Top Colour Zero Banner	15	330	640	300	1 PK	125 SH	64,91 /1 PK

5.7 LFM098 Top Color Paper 160 g/m² FSC

Een hoog wit, glad, ongestreken papier voor hoge kwaliteit werktekeningen en posters.

Highlights

- Hoge witheid
- Glad oppervlak
- FSC® gecertificeerd
- geschikt voor breed formaat toner en Crystalpoint

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97001704	LFM098 Top Color	04	841	100	160	1 ROL	1 ROL	84,1 m ²	98,23 /1 ROL	1,17
97001841	LFM098 Top Color	04	914	100	160	1 ROL	1 ROL	91,4 m ²	105,24 /1 ROL	1,15
97001705	LFM098 Top Color	04	1.067	100	160	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²	132,02 /1 ROL	1,24

5.8 LFM094 Top Color Paper 200 g/m² FSC

Hoog wit ongecoat papier voor hoge kwaliteit poster applicaties op de ColorWave 700.

Highlights

- Indoor posters
- Hoog wit
- Hoge printkwaliteit op de ColorWave 700

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005439	LFM094 TopColourPaper 65 m 1 067 mm 200 GM2	05	1.067	65	200	1 ROL	1 ROL	69,4 m ²	93,69 /1 ROL	1,35

5.9 IJM153C Smart Matt Papier 180 g/m²(FSC)

Helderwit, mat-barrier gecoat papier met een inkt ontvangende laag op de voorzijde en een evenwichtige coating op de achterzijde. Een mat FSC-gecertificeerd alternatief voor fotopapier, geoptimaliseerd voor dye inkt.

Highlights

- Helderwit, mat gecoate oppervlak
- Geen bobbeleffect door de barrier coating
- Snel drogend
- FSC® gecertificeerd
- IJM153C met 3 inch kern
- Geschikt voor Waterbased en UVgel en Latex inkten

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005552	IJM153C Smart Matt Paper	D1	610	30	180	1 ROL	1 ROL	18,3 m ²	63,01 /1 ROL	3,44
97005553	IJM153C Smart Matt Paper	D1	594	30	180	1 ROL	1 ROL	17,8 m ²	61,12 /1 ROL	3,43
97005554	IJM153C Smart Matt Paper	D1	914	30	180	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	94,18 /1 ROL	3,43
97005555	IJM153C Smart Matt Paper	D1	841	30	180	1 ROL	1 ROL	25,2 m ²	86,54 /1 ROL	3,43
97005556	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.067	30	180	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	109,92 /1 ROL	3,43
97005557	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.067	60	180	1 ROL	1 ROL	64,0 m ²	219,89 /1 ROL	3,43
97005558	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.270	30	180	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	131,50 /1 ROL	3,45
97005559	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.372	30	180	1 ROL	1 ROL	41,2 m ²	142,78 /1 ROL	3,47
97005560	IJM153C Smart Matt Paper	D1	1.524	30	180	1 ROL	1 ROL	45,7 m ²	157,16 /1 ROL	3,44

5.10 IJM814 Prem. Poster P. Uncoated FSC 160g

Een premium hoogwitte effen ongestreken papier voor kwaliteitsposters. Dit materiaal levert excellente kleurproducties en kan tevens tweezijdig worden geprint en. Het IJM814 Premium Poster Paper is FSC gecertificeerd, heeft het EU Eco Flower Label en is 100 procent recyclebaar. Specifiek voor printen met UVgel ink op de Colorado1650 in de matt-optie.

Highlights

- Hoogwit ongestreken papier (CIE 168)
- Hoge opaciteit (groter dan 99 procent)
- Effen glad oppervlak
- Excellente kleurproducties met matte uitstraling
- FSC gecertificeerd en voorzien van EU Eco Label
- Specifiek voor printen op de Colorado 1650 in matt-optie

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m ²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97005657	IJM814 Premium Poster Paper Uncoated	D6	1.067	100	160	1 ROL	1 ROL	106,7 m ²	66,15 /1 ROL	0,62
97005658	IJM814 Premium Poster Paper Uncoated	D6	1.370	100	160	1 ROL	1 ROL	137,0 m ²	84,94 /1 ROL	0,62
97005659	IJM814 Premium Poster Paper Uncoated	D6	1.600	100	160	1 ROL	1 ROL	160,0 m ²	104,00 /1 ROL	0,65

5.11 IJM80X Poster Papers Machine Coated

Tweezijdig gestreken glanzend en silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit, voor het economisch printen van posters en POS materiaal. Op de Colorado 1650 alleen printbaar in de matt-optie.

Highlights

- Hoge kwaliteitsuitstraling
- Uitstekende printbaarheid en printkwaliteit
- Zeer economisch prijsniveau
- FSC® gecertificeerd
- Specifiek geschikt voor printen met UVgel inkt op de Colorado 1640 en Colorado 1650 (alleen de matt-optie)

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97005386	IJM804 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	100	170	1 ROL	1 ROL	137,0 m²	85,86 /1 ROL	0,63
97005387	IJM805 Poster Paper MC Silk	D6	1.067	100	170	1 ROL	1 ROL	106,7 m²	70,01 /1 ROL	0,66
97005388	IJM805 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	100	170	1 ROL	1 ROL	137,0 m²	85,86 /1 ROL	0,63
97005389	IJM806 Poster Paper MC Gloss	D6	1.067	85	200	1 ROL	1 ROL	90,7 m²	75,32 /1 ROL	0,83
97005390	IJM806 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	85	200	1 ROL	1 ROL	116,5 m²	95,99 /1 ROL	0,82
97005393	IJM808 Poster Paper MC Gloss	D6	1.067	65	250	1 ROL	1 ROL	69,4 m²	72,49 /1 ROL	1,05
97005394	IJM808 Poster Paper MC Gloss	D6	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m²	92,26 /1 ROL	1,04
97005395	IJM809 Poster Paper MC Silk	D6	1.067	65	250	1 ROL	1 ROL	69,4 m²	72,49 /1 ROL	1,05
97005396	IJM809 Poster Paper MC Silk	D6	1.370	65	250	1 ROL	1 ROL	89,1 m²	92,26 /1 ROL	1,04

5.12 IJM627 White Outd. Pap. Gloss 200g/m²

Dit stevige papier heeft een hoge sterkte ook als het nat is en een satijn glanzend oppervlak. Het is uitstekend te lamineren en kan dus ook ingezet worden voor luxere indoorprints. De IJM627L-variant is een hoog volume productierol voor verwerking op de Colorado 1640 en Colorado 1650.

Highlights

- Uitstekende kleurhelderheid
- Uitstekende natsterke eigenschappen
- Aantrekkelijke glanzende afwerking
- Bestand tegen breken tijdens het vouwen
- FSC® gecertificeerd
- Ook geschikt voor UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	g/m²	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m²
97345316	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.067	50	200	1 ROL	1 ROL	53,4 m²	118,40 /1 ROL	2,22
97345344	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.270	50	200	1 ROL	1 ROL	63,5 m²	140,60 /1 ROL	2,21
97345969	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.372	50	200	1 ROL	1 ROL	68,6 m²	151,88 /1 ROL	2,21
97345534	IJM627 White Outdoor Paper Gloss	D6	1.600	50	200	1 ROL	1 ROL	80,0 m²	177,14 /1 ROL	2,21

5.13 LCL732 Display Printboard S White

Prachtig helderwit display karton van 2mm en 2,5mm dikte, met een schone, witte crème houtbord kern en tweezijdig beplakt met een hoogwaardig gestreken chromokarton. Geschikt voor zeefdruk en digitale flatbedprinters. 100% recyclebaar. Hét milieuvriendelijke kwaliteitsalternatief voor vele kortstondige POS toepassingen, zoals hang- en topkaarten, wandpresentaties, bewegwijzering, mobiles, standies- en lifesize figuren en schapverdelers.

Highlights

- Helderwit displaykarton in 2 en 2,5mm
- Schone crèmewitte kern van houtslip
- 100% recyclebaar
- Hét milieuvriendelijke alternatief voor geschuimd PVC
- Voor binnentoepassingen
- Voor aangebroken pallets gelden diverse handlingstoelagen
- Geschikt voor printen met UV vlakbedprinters

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960446	LCL732 Display Printboard S White 2,5mm 1.200 mm 1.600 mm 1.400 GM2	D5	50 SH	9,53 /1 SH
76960422	LCL732 Display Printboard S White 2,5mm 1.250 mm 2.500 mm 1.400 GM2	D5	50 SH	15,97 /1 SH
76960445	LCL732 Display Printboard S White 2mm 1.200 mm 1.600 mm 1.100 GM2	D5	50 SH	7,57 /1 SH
76960448	LCL732 Display Printboard S White 2mm	D5	50 SH	6,99 /1 SH

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Prijs in €
76960420	LCL732 Display Printboard S White 2mm 1.250 mm 2.500 mm 1.100 GM2	D5	50 SH	12,62 /1 SH
76960421	LCL732 Display Printboard S White 2mm 1.600 mm 2.500 mm 1.100 GM2	D5	50 SH	16,89 /1 SH
76960447	LCL732 Display Printboard S White 2mm	D5	50 SH	4,29 /1 SH

5.14 LCL764 Display Print 100% White

Displayplaat uit 100% wit papier met witte matgestreken toplagen.

Highlights

- 100% uit papier met witte mat gestreken toplagen
- Volledig recyclebaar
- Lichtgewicht
- Stijf en stabiel
- Hoogwaardig qua printability en uitstraling

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	g/m²	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960503	LCL764 Dispa 100% White 3,8mm	D5	1.016	1.524	800	20 ST	1 ST	7,80 /1 ST

5.15 LCL772 Printflute E-S2 1,5mm

Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.

Highlights

- Goede vlakligging
- Goede vacuümanzuiging
- Goed afwerkbaar (stansen, rillen, snijden)
- 100% Recyclebaar
- Golfrichting evenwijdig aan korte zijde
- Toeslag aangebroken pallet € 95,-

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76962400	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.150	1.600	20 SH	1 SH	7,49 /1 SH
76960402	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.500	1.250	20 ST	1 ST	7,44 /1 ST
76962402	LCL772 Printflute E-S2 1,5mm	D5	2.500	1.600	20 SH	1 SH	10,15 /1 SH

5.16 LCL722 KAPA-Plast

Polyurethaanschuimkern, tweezijdig beplakt met wit plastic gecoat karton

Highlights

- Lichtgewicht en toch stijf
- Goede vlakligging en dimensionale stabiliteit
- Eenvoudig te (contour)snijden en te frezen
- Met schone snijranden
- Bedrukbaar met UV- en solvent inkten
- CFK-vrij
- PE coating
- Vochtafwerend

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (MM)	mm	Minimum Order	Hoeveelheid	Prijs in €
76960700	LCL722 Kapaplast	D5	1.000	700	5	24 ST	1 ST	8,74 /1 ST
76960701	LCL722 Kapaplast	D5	1.400	1.000	5	24 ST	1 ST	15,32 /1 ST
76960702	LCL722 Kapaplast	D5	3.000	1.400	5	18 ST	1 ST	42,71 /1 ST
76960704	LCL722 Kapaplast	D5	1.400	1.000	10	12 ST	1 ST	18,91 /1 ST
76960703	LCL722 Kapaplast	D5	1.000	700	10	12 ST	1 ST	9,56 /1 ST
76960705	LCL722 Kapaplast	D5	3.000	1.400	10	12 ST	1 ST	53,08 /1 ST

5.17 Postersnap

Postersnap

Highlights

- Klikprofiel met foamstrip
- Set van boven- en onderprofiel incl. 2 ophangoogjes
- Verkrijgbaar in meerdere breedtes

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010180	Postersnap 42cm 42 cm	88	1 SET			5,25 /1 SET
76010182	Postersnap 60cm 60 cm	88	1 SET			7,09 /1 SET
76010184	Postersnap 70cm 70 cm	88	1 SET			7,19 /1 SET
76010186	Postersnap 85cm 85 cm	88	1 SET			8,06 /1 SET
76010188	Postersnap 100cm 100 cm	88	1 SET			9,38 /1 SET

5.18 Posterclamps

Posterclamp

Highlights

- Sterk klemmend aluminium profiel
- Zeer geschikt voor zwaardere materialen
- Set van boven- en onderprofiel, incl. 2 ophangoogjes

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010189	Posterclamp 30 cm	88	1 SET	1 SET		4,95 /1 SET
76010190	Posterclamp 42 cm 42 cm	88	1 SET			6,78 /1 SET
76010192	Posterclamp 60 cm 60 cm	88	1 SET			9,08 /1 SET
76010194	Posterclamp 70 cm 70 cm	88	1 SET			10,15 /1 SET
76010196	Posterclamp 85 cm 85 cm	88	1 SET			11,42 /1 SET
76010198	Posterclamp 100 cm 100 cm	88	1 SET			13,41 /1 SET

5.19 Posterframes

Posterframes

Highlights

- Materiaal: aluminium incl. PVC voorzetvel
- Dikte profiel: 25 mm of 32 mm
- Verkrijgbaar voor A4 t/m A0

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010210	25mm Snapframe verstek 50x70 B2	88	1 ST			13,92 /1 ST
76010212	25mm Snapframe verstek 70x100 B1	88	1 ST			19,33 /1 ST
76010214	25mm Snapframe verstek A0 A0	88	1 ST			28,36 /1 ST
76010216	25mm Snapframe verstek A1 A1	88	1 ST			17,09 /1 ST
76010218	25mm Snapframe verstek A2 A2	88	1 ST			11,73 /1 ST
76010220	25mm Snapframe verstek A3 A3	88	1 ST			8,36 /1 ST
76010222	25mm Snapframe verstek A4 A4	88	1 ST			5,41 /1 ST
76010224	32mm Snapframe verstek 50x70 B2	88	1 ST			15,71 /1 ST
76010226	32mm Snapframe verstek 70x100 B1	88	1 ST			23,97 /1 ST
76010228	32mm Snapframe verstek A0 A0	88	1 ST			31,31 /1 ST
76010230	32mm Snapframe verstek A1 A1	88	1 ST			20,40 /1 ST
76010232	32mm Snapframe verstek A2 A2	88	1 ST			13,77 /1 ST
76010234	32mm Snapframe verstek A3 A3	88	1 ST			9,59 /1 ST
76010236	32mm Snapframe verstek A4 A4	88	1 ST			7,65 /1 ST

5.20 Pavement Boards Windmaster Basic

Pavement Boards Windmaster Basic

Highlights

- Spatwaterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen
- Verrijdbare watervoet
- Extra sterke veer
- Hoeken in verstek

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010250	Windmaster Basic WB 70x100 B1	88	1 ST			116,79 /1 ST
76010252	Windmaster Basic WB A0 A0	88	1 ST			130,05 /1 ST
76010254	Windmaster Basic WB A1 A1	88	1 ST			80,58 /1 ST

6 Roll-ups en media voor roll-ups

Roll-ups zijn een zeer flexibele en effectieve oplossing voor het communiceren van opvallende of belangrijke boodschappen in ruimtes en dus bijzonder geschikt voor het mede inrichten van de werkvloer volgens de richtlijnen van Social Distancing. Naast geschikte printmedia vindt u hier ook diverse bannersystemen voor het maken van de roll-ups.

6.1 IJM368 Lightblock Film Matt 255µm

Een 255µm flexibele PET/PP film met een lichtblokkerende achterzijde. Door het rechtstreeks printen op de film is er geen stoplight film aan de achterzijde nodig! In combinatie met een gestructureerd en niet-reflecterende koud laminaat (bv FIN981 Print Shield Deep Crystal) maakt u eenvoudig roll-ups en andere presentatiesystemen.

Highlights

- Rollup lightblock film
- Matte, hoog kwalitatieve coating
- Heel krachtige kleuren
- Matte uitstraling
- Geschikt voor Waterbased en UVgel inkt

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97004491	IJM368 Light Block Film Matt	D1	914	30	255	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	224,29 /1 ROL	8,18

6.2 IJM670 Printable Light Block S Mat 165µm

Het IJM670 is een hoogwaardige kwalitatieve 165 µm witte polyesterfilm. Deze printable light block heeft aan de te beprinten zijde een witte matte coating en een grijze anti-statische light block op de achterzijde. De film is uitstekend geschikt voor roll-up displays en POP applicaties.

Highlights

- Roll-up displays
- Helderwit mat oppervlak
- Slijtvast en waterbestendig
- Coating geoptimaliseerd voor snelle droging
- Lichtblokkerende achterzijde
- Geschikt voor UVgel, UV, CrystalPoint, (Eco)Solvent en Latex

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Breedte (MM)	Lengte (M)	µM	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €	Prijs per m ²
97395511	IJM670 Printable Light Block Matt	D6	914	30	165	1 ROL	1 ROL	27,4 m ²	260,53 /1 ROL	9,50
97395631	IJM670 Printable Light Block Matt	D6	1.067	30	165	1 ROL	1 ROL	32,0 m ²	307,09 /1 ROL	9,59
97395632	IJM670 Printable Light Block Matt	D6	1.270	30	165	1 ROL	1 ROL	38,1 m ²	365,53 /1 ROL	9,59

6.3 Roll-up basic

Roll-ups basic

Highlights

- Prima en probleemloze bannerstandaard
- Klemprofiel boven
- Twee stabiele draaivoeten
- Geleverd in stevig gevoerde tas met lange rits
- Opmaakprofiel op mediaguide.oce.nl

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010028	Roll up Basic 60x200 200 cm 60 cm	88	6 ST			13,01 /1 ST
76010030	Roll up Basic 80x200 200 cm 80 cm	88	1 ST			14,18 /1 ST
76010032	Roll up Basic 85x200 200 cm 85 cm	88	6 ST			14,48 /1 ST
76010034	Roll up Basic 100x200 200 cm 100 cm	88	6 ST			17,29 /1 ST
76010036	Roll up Basic 120x200 200 cm 120 cm	88	6 ST			22,39 /1 ST
76010038	Roll up Basic 150x200 200 cm 150 cm	88	6 ST			28,51 /1 ST

6.4 Roll-up Standard

Roll-up Standard

Highlights

- Modern design
- Klemprofiel boven
- Voorzien van stabiele draaivoet
- Geleverd in stevige, gevoerde tas met lange rits
- Opmaakprofiel op mediaguide.oce.nl

Art-Nr.	Omschrijving	Pr.Grp.	Minimum Order	Rol/verp	Hoeveelheid	Prijs in €
76010052	Roll up Standard 85x200 200 cm 85 cm	88	6 ST			19,33 /1 ST
76010054	Roll up Standard 100x200 200 cm 100 cm	88	6 ST			24,43 /1 ST
76010056	Roll up Standard 120x200 200 cm 120 cm	88	6 ST			28,51 /1 ST

Supplies Voorwaarden Canon Nederland N.V.

versie 1 2017 (blad 1 van 5)

Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen

Sub 1 Definities

Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon geleverde Producten.

Acceptatietest: Het testen van de door Canon geleverde Producten of deze aan de overeengekomen specificaties voldoen voordat tot Acceptatie en ingebruikname wordt overgegaan.

Aflevering: De levering ter plaatse bij Klant van het door Klant bestelde Product.

Fouten: Het niet voldoen van Producten aan de door Canon schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en/of aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze door Klant onverwijld gemeld is en kan worden aangetoond en gereproduceerd.

Hardware: De vaste elektronische en mechanische delen van apparatuur, die door Canon zijn vervaardigd dan wel geassembleerd en onder eigen label worden geleverd.

Third Party Hardware: Hardware van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten: (i) Octrooien, modellen, merken, auteurs-, databank-, en persoonsrechten, rechten op topografieën, handelsnamen, hieronder mede begrepen de rechten die ontleend kunnen worden uit de registraties en aanvragen tot registratie van een van de bovengenoemde rechten en alle hiermee verbandhoudende rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke mededeling en rechten tot vervolging op grond van aanhaken en (iii) alle bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot knowhow en andere technische informatie.

Kantooruren: De bij Canon geldende werktijden (08.30-17.00 uur).

Klant: De rechtspersoon met wie Canon een overeenkomst afsluit voor de levering van Producten.

Product(en): Alle Supplies door Canon op basis van de overeenkomst geleverd of ter beschikking gesteld door Canon aan Klant.

Supplies: Verbruiksmaterialen en/of Vervangingsonderdelen.

Verbruiksmaterialen: Toner, cartridges, bind- en hechtmaterialen, papier en alle andere verbruiksmaterialen zoals door Canon geleverd aan Klant.

Vervangingsonderdelen: Onderdelen (bijv. drum) met een beperkte levensduur die tijdens de looptijd van de Overeenkomst vervangen moeten worden onder verantwoordelijkheid van Klant.

Werkdagen: Werkdagen zijn iedere maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen.

Sub 2 Algemene Bepalingen

Art 1 Toepasselijkheid

1.1 Hoofdstuk 1 zijnde 'Definities en Algemene Bepalingen' is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Canon Nederland N.V. (Canon) Producten, van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze Producten niet uitdrukkelijk in deze bepalingen zijn omschreven. Indien tegenstrijdigheden voorkomen tussen Hoofdstuk 1 ('Definities en Algemene Bepalingen') en Hoofdstuk 2 ('Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies') gaat de inhoud van dit laatste hoofdstuk voor.

1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Canon derhalve niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële Klant voorkomende afwijkingen van Canon's offerte en/of Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Art 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen van Canon zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. In geval de aanbieding door Klant wordt aanvaard, heeft Canon het recht om binnen 4 Werkdagen de Overeenkomst alsnog te ontbinden, zonder

enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding.

2.2 Alle offertes zijn gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en alle overige relevante gegevens en omstandigheden waarover Canon beschikt op het moment van het uitbrengen van de bedoelde offertes. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Canon zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, dan is Canon bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel prijzen aan te passen.

2.3 Enkel de opdrachten die schriftelijk worden aanvaard door Canon kunnen haar worden tegengeworpen.

2.4 Canon behoudt zich het recht voor de totstandkoming van een Overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Klant, o.a. vast te stellen naar aanleiding van de jaarcijfers van Klant. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst is Klant verplicht om, op eerste verzoek van Canon, de jaarcijfers te verstrekken.

2.5 Een Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het kredietrisico en na ondertekening door Klant en Canon.

Art 3 Digitale opdracht

3.1 Klant is gerechtigd nadere opdrachten aan Canon te versturen door middel van een e-mail. Canon is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk inzake een beroep op misbruik van gebruik van de door Klant gebruikte e-mail adressen.. Klant accepteert hierbij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de gevolgen van een eventueel misbruik van gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. Klant vrijwaart Canon hierbij voor schade die Canon mocht lijden of heeft geleden op basis van misbruik van de bevoegdheid tot gebruik van voorbedeelde e-mail adressen. De op deze wijze gegenereerde nadere Overeenkomst is niet voorzien van een (natte) handtekening van de besteller van Klant.

Art 4 Prijzen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Canon geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankooprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Canon worden geheven c.q. door derden ten laste van Canon worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen) na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Canon het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld.

4.3 Indien Klant de Overeenkomst wenst aan te passen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de alsdan daarvoor bij Canon geldende tarieven.

4.4 Canon behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen te herzien. Behoudens wanneer de prijsherziening blijft binnen de kaders van een prijsbeschikking of marktconforme prijsverhoging heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop de prijsherziening is meegedeeld, dan wel aan Klant bekend is geworden. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

Art 5 Aflevering en Acceptatie

5.1 Alle door Canon genoemde of overeengekomen (lever) termijnen en (oplever) data, ten aanzien van de Aflevering van de Producten, zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Canon bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. In geval van niet tijdige levering is Canon pas na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Klant heeft geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding voor

Supplies Voorwaarden (blad 2 van 5)

welke vorm van schade dan ook, indien Canon in verzuim is als hier bedoeld. Canon is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst of een wijziging van de wijze van uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. De enkele overschrijding van een al dan niet uiterste (leverings)termijn brengt Canon niet in verzuim.

5.2 Canon zal, tegen de in de Overeenkomst vermelde Afleverkosten, die voor rekening van Klant zijn, zorgdragen voor verzending van de Producten naar het Afleveradres.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt dat de leveringen van Supplies geschieden achter de eerste deur van het pand waarin Klant gevestigd is.

5.4 Klant is verplicht tot afname van de in de Overeenkomst genoemde Producten. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Canon staan of indien de Aflevering van de Producten niet kan worden aangevangen of voltooid als gevolg van aan Klant toe te rekenen factoren, worden de Producten geacht te zijn Afgeleverd op de datum waarop de Producten ter Aflevering bij Klant zijn aangeboden. Klant is vanaf moment van Aflevering (bij wege van schadevergoeding) de prijzen, vermeerderd met de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering verschuldigd.

5.5 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

5.6 Bij ontvangst van de door Canon ter beschikking gestelde Producten dient Klant vast te stellen of deze Producten beschadigd, defect of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd, en binnen 7 dagen na ontvangst dit schriftelijk aan Canon te melden. Transportschades en schade aan eigendommen van Klanten ten gevolge van de Aflevering of het retourneren van Producten dienen direct (doch uiterlijk binnen 24 uur) gemeld te worden aan de vervoerder en Canon. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bedoelde schade indien melding van de schade niet of te laat aan Canon wordt gedaan.

5.7 Canon heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Art 6 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

6.1 Canon behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Klant geleverde Producten, totdat al haar vorderingen op deze Klant ter zake van de geleverde Producten volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot zekerheid voor vorderingen van Canon op Klant wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst(en).

6.2 Klant is bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te beschikken. Klant is in dat geval verplicht de geleverde Producten eveneens onder voorbehoud van eigendomsrechten van Klant te leveren aan derden.

6.3 Canon is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud aan Klant geleverde, al dan niet gebruikte, Producten terug te nemen indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon heeft voldaan of indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Canon zal kunnen voldoen.

6.4 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Canon zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant in de door Canon gewenste vorm en tot de door Canon gewenste omvang.

Art 7 Facturering

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle noodzakelijke gegevens (zoals SAP-, inkoopopdracht nummers etc.) teneinde Canon in

staat te stellen te factureren. Indien Klant nalaat deze informatie tijdig en/of volledig te verstrekken laat dit de betalingsverplichting onverlet.

Art 8 Betaling

8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de aan Canon verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor gebreken of fouten in facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na factuurdatum. Nadien wordt Klant geacht met het gefactureerde in te stemmen.

8.2 De door Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3 Indien een order in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Canon het recht ieder deel apart te factureren.

8.4 Canon kan iedere overeengekomen periode Klant een factuur digitaal ter beschikking stellen. Indien Klant een papieren factuur wenst, is Canon gerechtigd Klant een toeslag van € 15,- exclusief BTW per factuur in rekening te brengen.

8.5 Al hetgeen door Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan Canon verschuldigd is zal middels standaard Europese incasso worden geïncasseerd. Klant complementeert hiervoor de door Canon verstrekte SEPA Incasso machtiging(s) formulier(en). Indien Klant de incassomachtiging intrekt dan wel beëindigd, is Canon gerechtigd om aan Klant € 25,- per factuur extra in rekening te brengen.

8.6 Klant is niet gerechtigd door hem aan Canon verschuldigde bedragen te verrekenen met door hem van Canon te vorderen bedragen, tenzij Canon uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verrekening.

8.7 Door overschrijding van de door Canon bedongen betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden alle vorderingen van Canon op Klant direct opeisbaar. In geval van te late betaling is Klant vanaf de eerste dag na vervaldatum vertragsrente van 1,5% per maand verschuldigd.

8.8 Alle door Canon te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten teneinde nakoming van de verplichtingen van Klant te bewerkstelligen, zullen door Klant worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).

8.9 In het in artikel 8.7 bedoelde geval behoudt Canon zich de mogelijkheid voor de uitvoering van haar verplichtingen tegenover Klant op te schorten.

Art 9 Garanties en verplichtingen van Canon

9.1 Canon zal de Diensten en/of Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst (hieronder mede begrepen de Specificaties).

9.2 Canon zal haar werkzaamheden en de Diensten verrichten met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid.

9.3 Canon verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Canon geleverde Producten van derden. In ieder geval geldt dat Canon nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant is gehouden dan waarop Canon ten opzichte van de betreffende derde aanspraak kan maken.

Art 10 Verplichtingen Klant

10.1 Klant garandeert dat:

a. hij volledig bevoegd is Overeenkomsten onder de daarin beschreven voorwaarden aan te gaan en na te komen;

b. het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Canon op grond van een Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden of inbreuk maakt op verplichtingen jegens derden;

c. alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, Licenties en andere toestemmingen nodig om een Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen;

d. hij alle informatie aan Canon heeft gegeven met betrekking tot huidige

Supplies Voorwaarden (blad 3 van 5)

en vroegere problemen, die redelijkerwijs relevant kan worden geacht door Canon voor de nakoming van een Overeenkomst; e.hij alle voorafgaande aanbevelingen van Canon ter zake van de Producten heeft geïmplementeerd.

Art 11 Aansprakelijkheid

11.1 Canon is aansprakelijk voor letselschade en voor materiële schade aan goederen van Klant en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde Producten hetzij door een aan Canon toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan Canon zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

11.2 De hierboven genoemde aansprakelijkheid van Canon is beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 4.500.000,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

11.3 Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade m.b.t. gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en stagnatie wegens storing van een bedrijfsproces of schade wegens overschrijding van een termijn, of enige andere vorm van indirecte of gevolgschade. Klant vrijwaart Canon tegen alle aanspraken van derden terzake.

11.4 Canon aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren Producten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan Canon. Klant dient de geschiktheid zelf te onderzoeken.

11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de eventuele aansprakelijkheid van Canon uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

11.6 De vergoedingsplicht van Canon gaat nooit verder dan hetgeen zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.

11.7 De aansprakelijkheid van Canon voor eventuele schade welke veroorzaakt wordt door Third Party Producten is te allen tijde beperkt tot de het bedrag dat de Klant voor het gebruik van de Third Party Producten aan Canon heeft betaald.

Art 12 Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Canon, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Canon zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan Canon is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en (vii) algemene vervoersproblemen.

12.2 Canon zal Klant zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen.

12.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Canon niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding voor ieder der partijen bestaat.

Art 13 Vertrouwelijke Informatie en niet-overname beding

13.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

13.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die

betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Art 14 Rechten van Intellectuele of Industriële eigendom

In dit artikel wordt onder Canon tevens verstaan de licentiegever(s) van Canon.

14.1 Alle rechten van Intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten al dan niet onderdeel van een oplossing of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, Documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Canon.

14.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Producten en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Canon bevatten. Klant verbindt zich deze Producten en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Klant die niet noodzakelijkerwijs de Producten en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

14.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele of industriële eigendom uit de Producten of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de Producten.

14.4 Canon neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom en zal Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de Producten, inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van Intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Klant Canon onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Canon. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Canon verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de Producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van Intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Canon een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Canon het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Canon wegens schending van rechten van Intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Canon voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Producten in een niet door Canon gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Canon geleverde of verstrekte Producten of op een andere wijze dan waarvoor de Producten zijn ontwikkeld of bestemd.

14.5 Het auteursrecht op door Canon uitgegeven brochures, Documentatie, trainingsmateriaal of andere uitgaven berust bij Canon, tenzij een ander auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon zullen door Klant geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Canon berust uitsluitend bij Canon.

Supplies Voorwaarden (blad 4 van 5)

Art 15 Verzuim, opzegging en beëindiging

15.1 Klant is direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit noodzakelijk is en Canon is alsdan gerechtigd om de alle met Klant gesloten Overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de rechten van Canon op schadevergoeding, indien sprake is:

- van faillissement of surséance van betaling van Klant;
- op de goederen van Klant beslag wordt gelegd dan wel (bodem)beslag dreigt;
- Klant overlijdt of wordt ontbonden;
- Klant zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan staakt, liquideert of vervreemt;
- Klant niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichtingen jegens Canon voortvloeiende uit de Overeenkomst(en);
- er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Klant zijn verplichtingen op grond van de met Canon gesloten Overeenkomst(en) niet zal nakomen, of dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn.

15.2 Wanneer Klant in zijn verplichtingen jegens Canon tekort schiet of er naar het oordeel van Canon gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Klant of de Producten in gevaar zijn, is Canon gerechtigd de Producten in haar macht of in die van een door haar aan te wijzen derde te brengen ter zekerstelling van haar rechten. Klant verleent Canon hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe bedrijfs- en opslagruimten van Klant te betreden. Canon zal de gemaakte kosten (waaronder begrepen transport- en de-installatiekosten) aan Klant in rekening brengen.

15.3 Ingeval van beëindiging of opzegging door Canon van de met Klant gesloten Overeenkomst(en) is Canon, onverminderd haar overige rechten uit Overeenkomst of wet, gerechtigd Klant (indien van toepassing) vertragsrente en kosten in rekening te brengen over al hetgeen Klant aan Canon verschuldigd is, waaronder achterstallige termijnen, inclusief het recht toekomstige periodiek vervallende bedragen ten titel van schadevergoeding uit hoofde van de met Canon gesloten contracten direct opeisbaar te maken. Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

Art 16 Third Party Producten

16.1 Indien en voor zover Canon Producten van derden aan Klant levert, zullen, mits dit door Canon schriftelijk aan Klant is meegedeeld, voor wat betreft die Producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Klant aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. De bedoelde voorwaarden worden door Canon ter beschikking gesteld.

Art 17 Diversen

17.1 Indien Canon te eniger tijd of van tijd tot tijd geen gebruik maakt van een haar krachtens de Overeenkomst toekomend recht of rechtsmiddel, zal dat beschouwd noch uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

17.2 Canon heeft het recht de Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien aan een andere onderneming over te dragen. Klant verleent hiervoor bij voorbaat zijn toestemming. Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Canon rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit een Overeenkomst, aan derden overdragen.

17.3 Het door Canon verstrekken van technische gegevens, adviezen of instructies zal nimmer kunnen gelden als het verlenen van garantie of licentierechten.

17.4 De titels boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen alleen als referentie en hebben als zodanig geen invloed op de uitleg van deze voorwaarden.

17.5 In geval van strijdigheid van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden met bepalingen in de individuele Overeenkomst prevaleren de bepalingen in de individuele Overeenkomst. Indien een of meer bepalingen uit onze Overeenkomst met Klant niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken

te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

17.6 Elke vordering op Canon, ongeacht haar grond, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden vervalt indien zij niet binnen één jaar na ontstaan van de oorzaak is aangespannen.

17.7 Canon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Klant. Indien Klant niet binnen 30 kalenderdagen na kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk heeft gereageerd zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Art 18 Export

18.1 Klant zal de Producten en relevante Documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de betreffende import- en exportwetten, regels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Producten en slechts met de benodigde toestemming van de betreffende overheden.

Klant zal Canon vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Canon.

Art 19 Onderaanneming

19.1 Klant stemt er mee in dat Canon voor de levering van Producten onderaannemers kan gebruiken. Voor zover Canon haar rechten en verplichtingen op grond van een Overeenkomst uitbesteedt, zal zij volledig verantwoordelijk blijven voor behoorlijke en volledige nakoming van al deze verplichtingen.

Art 20 Reikwijdte Overeenkomst

20.1 Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk aan Canon zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheden van Canon op grond van een Overeenkomst. Tenzij Canon schriftelijk anders heeft verklaard, erkent Klant dat, indien Klant Canon verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een vergoeding dient te betalen en dat een dergelijke vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment gangbare uurtarieven en materiaalkosten.

Art 21 Toepasselijk recht

21.1 Op alle Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Canon.

Hoofdstuk 2 Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies

Art 1 Algemeen

1.1 De in dit hoofdstuk 'Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Supplies' vermelde bepalingen zijn, naast Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' van toepassing indien Canon Producten verkoopt aan Klant.

Art 2 Onderwerp

2.1 Klant koopt van Canon en Canon verkoopt aan Klant Producten zoals in de koopovereenkomst gespecificeerd en conform de bepalingen van deze Supplies Voorwaarden.

Art 3 Reclames; Inroepen garantie

3.1 Klant dient, op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, zichtbare onvolkomenheden in de geleverde Producten binnen 7 dagen na Aflevering schriftelijk aan Canon te melden.

3.2 Reclames ter zake van (niet-zichtbare) gebreken aan de door Canon ter beschikking gestelde Producten dienen door Klant op straffe van verval binnen 7 dagen nadat de eventuele gebreken bekend zijn geworden of

Supplies Voorwaarden (blad 5 van 5)

bekend hadden kunnen zijn, schriftelijk te worden aangemeld bij Canon. Hierbij dient een omschrijving van het gebrek te worden vermeld en tevens dient een voorbeeld bijgevoegd te worden. Voorts dient het volgende vermeld te zijn: het artikelnummer, batchnummer.

3.3 Gebreken die niet door de garantie gedekt worden dan wel daar wel onder vallen doch na de garantietermijn ontdekt worden of ter zake waarvan te laat gereclameerd is, worden door Canon verholpen op verzoek van Klant tegen de dan geldende tarieven.

Art 4 Looptijd

4.1 De Overeenkomst vangt aan op de vermelde ingangsdatum en geldt voor de overeengekomen looptijd. Op het einde van de lopende termijn zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 12 maanden tenzij één der partijen uiterlijk 30 dagen, voor het einde van de lopende termijn aan de andere partij middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld de Overeenkomst per einde van de lopende termijn te willen beëindigen.

Art 5 Artikelen

5.1 Canon behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen, hetgeen kan inhouden dat bepaalde Supplies uit het assortiment genomen worden, of vervangen worden door gelijkwaardige Supplies met enigszins afwijkende specificaties.

Art 6 Prijzen

6.1 Tenzij anders is overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor levering van Supplies 'franco huis'. De prijzen zijn dus inclusief transport echter exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen vermeld in Canon's vigerende prijslijst van toepassing op de levering van de in de Overeenkomst nader gespecificeerde Supplies en maken deel uit van de Overeenkomst. Alle prijzen gelden in Euro's.

6.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van algemene prijsontwikkelingen en/of algemene prijschommelingen in de papier- en grondstoffenmarkt. Dit kunnen zowel verhogingen als verlagingen betreffen. Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen behoudt Canon gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich het recht voor prijsaanpassingen door te voeren die het gevolg zijn van afwijkingen in de afname van de met Klant overeengekomen afname van Supplies, Canon zal Klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen.

6.5 Canon zal op leveringen van Supplies tot een in de vigerende prijslijst nader genoemde omvang behandelingskosten aan Klant in rekening brengen tenzij anders overeengekomen.

Art 7 Afnameplicht

7.1 De in de Overeenkomst opgenomen kortingen en/of nettoprijzen zijn gebaseerd op de met Klant overeengekomen jaarafname van Supplies. Ingeval van een meerjarige Overeenkomst zal Canon na verloop van ieder jaar het recht op korting en/of de nettoprijzen opnieuw vaststellen aan de hand van de afname van Supplies door Klant in het voorafgaande jaar.

Art 8 Garantie

8.1 Voor Supplies geldt dat Canon garandeert dat de door haar geleverde materialen, door gerenommeerde fabrikanten zijn geproduceerd conform de eisen die Canon daaraan stelt. Deze garantie geldt bij Aflevering alsmede gedurende 3 maanden daarna. Van Klant wordt verwacht dat hij de condities schept die de handhaving van deze kwaliteit waarborgt.

8.2 Canon kan niet garanderen dat geleverde Supplies het mogelijk zullen maken dat deze aan alle eisen van Klant in alle omstandigheden probleemloos kunnen worden verwerkt op Hardware van Canon dan wel Third Party Hardware.

Hoewel Canon naar beste vermogen zal trachten te voorkomen dat deze specialiteiten storingen opleveren aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.3 Canon kan geen enkele garantie geven op het door Klant beoogde eindresultaat indien Klant teneinde tot het eindproduct te komen gebruik maakt van Supplies welke hij bij verschillende leveranciers afneemt. Canon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

8.4 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd in elk van de volgende gevallen:

a. indien naar oordeel van Canon sprake is geweest van ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig verwijderen/plaatsen van de Vervangingsonderdelen dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door de Klant dan wel derden, zonder toestemming van Canon;

b. bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Vervangingsonderdelen bedoeld of geschikt zijn of bij overmatig gebruik;

c. voorzover het gebrek veroorzaakt is door op de Vervangingsonderdelen van buitenaf inwerkende oorzaken waaronder begrepen schade door brand, water, problemen met stroomvoorziening en dergelijke.

Art 9 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden

9.1 Toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden van de geleverde Supplies binden Canon uitsluitend indien de toezeggingen in de door Canon ondertekende schriftelijke orderbevestiging zijn opgenomen. Klant is door een dergelijke toezegging evenwel niet ontheven van zijn verplichting om, alvorens Klant de Supplies overeenkomstig gebruikt of toepast, zowel in algemene zin als door middel van een redelijke doorlopende kwaliteitscontrole, zelfstandig te onderzoeken of de geleverde Supplies voor het beoogde doel geschikt zijn.

9.2 Indien derden jegens Canon aanspraken pretenderen ter zake van schade welke door gebreken van de Supplies zouden zijn toegebracht vrijwaart Klant Canon voor dergelijke aanspraken in dieer voege, dat Canon aan Klant en aan deze derden tezamen nimmer meer zal behoeven te betalen dan uit de bepalingen van artikel 11 van Hoofdstuk 1 'Definities en Algemene Bepalingen' voortvloeit. Deze vrijwaring geldt zowel indien het beweerde gebrek van het geleverde verband houdt met bijzondere toezeggingen omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden alsook indien het beweerde gebrek niet met een zodanige toezegging samenhangt.

9.3 Toezeggingen door Canon omtrent gebruiks- en/of toepassingsmogelijkheden mogen door Klant nimmer openbaar worden gemaakt voordat Klant zelfstandig de juistheid daarvan heeft onderzocht, en ook in dat geval niet op een wijze waardoor bij derden de indruk kan worden gewekt, dat een dergelijke toezegging van Canon afkomstig is en/of mede namens Canon wordt gedaan.

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Postbus 800
5200 AV 's Hertogenbosch
Telefoon: 073 681 58 15
canon.nl

E: supplies.bestellen@canon.nl
Webshop: suppliesshop.canon.nl

 [/company/canon-nederland-n-v-](https://www.linkedin.com/company/canon-nederland-n-v-)
 [/CanonProPrintNL](https://twitter.com/CanonProPrintNL) en [/CanonBusinessNL](https://twitter.com/CanonBusinessNL)
 [/CanonBusinessNL](https://www.youtube.com/channel/UCa0K1D8F8F8F8F8F8F8F8F8)
 [/CanonNL](https://www.facebook.com/CanonNL)

Canon
